

réf. 99076360

CAMERA THERMIQUE TXS

CAMÉRAS THERMIQUES

DESCRIPTION

Le Bullard TXS est une caméra thermique légère et compacte qui dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires à l'équipe d'attaque. Extrêmement léger (seulement 750 grammes avec la batterie), coloration automatique et dynamique de l'image, autonomie de 6 heures et écran large et lumineux. L'appareil est très facile à utiliser et peut être utilisé intuitivement par les gauchers comme par les droitiers.
La batterie peut être remplacée sans outils supplémentaires sur le terrain.

Le Bullard TXS est équipé en standard de la mesure de la température et de la fonction Super Red Hot, qui, dans la plage des températures élevées, simplifie la recherche des points chauds et des sources de chaleur en affichant automatiquement les points chauds (à partir de 260°C) sur l'écran à l'aide de couleurs, du jaune au rouge.

Applications : Recherche et sauvetage / Évaluation de la scène / Localisation du foyer d'incendie / Détermination de la propagation du feu / Localisation des points chauds / Identification des situations potentielles d'embrasement généralisé / Détermination des points de ventilation / Détermination des entrées et des sorties / Détection des substances dangereuses (Hazmat) / Maintenance et révision / Lutte contre les incendies de forêt / Enquête sur les incidents / Formation.

La livraison comprend : caméra, 2x batterie, chargeur et câble USB.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques de base

- Type : petite caméra thermique portable
- Poids (avec batterie) : 0,750 kg
- Dimensions : 180 x 120 x 117 mm
- Matériau du boîtier : plastique PPSU
- Couleur du boîtier : jaune citron
- Résistance aux chocs : résistance à une chute de 2 m
- Classe de protection : IP67
- Caractéristiques standard : Mesure de la température (numérique et visuelle), coloration Super Red Hot (automatique au-dessus de 260°C)
- Affichage : < 260° = niveaux de gris / 260-426°C = jaune / 427-537°C = orange / >538°C = rouge
- Affichage transparent des couleurs pour une bonne visibilité des structures
- Résistance : 15 min à 150°C / 5 min à 260°C / résistance au froid sans problème jusqu'à -20°C

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Peut également être utilisé avec des gants
- La livraison comprend : Appareil photo, 2 batteries Li-Ion, chargeur USB, câble USB
- Garantie : 5 ans sur la caméra, 2 ans sur la batterie

Électrique
- Batterie : lithium-ion (rechargeable et remplaçable)
- Capacité : 3500 mAh
- Temps de démarrage : < 15 secondes
- Autonomie : 6 heures dans des conditions normales
- Temps de charge : 3,5 heures

Détecteur infrarouge
- Type : microbolomètre
- Matériau de détection du détecteur : oxyde de vanadium
- Résolution : 320 x 240
- Spectre de réponse : 7-14 µm
- Fréquence de réponse : 30 Hz
- NETD : < 60 mK
- Plage dynamique : 0 °C à 550 °C
- Pas du pixel : 12 micromètres

Lentille
- Matériau : Germanium
- Champ de vision : 50° Horizontal x 40° Vertical
- Mise au point : 0,8 m à l'infini
- Vitesse : f/1.1

Écran
- Écran : Numérique, LCD
- Taille : 3,5" (89 mm) Diagonale TFT à matrice active
- Angle de vision : Haut : 60° / Bas : 40° / Gauche-droite : 60°

ACCESSOIRES ET OPTIONS
- 99076361 : Option support auto-rétractable
- 99076367 : Étui de rangement
- 99076362 : Chargeur
- 99076363 : Adaptateur 220V







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be









Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be