



CAMION CITERNE 8000L SUR CHASSIS MERCEDES-BENZ

AROCS

- ✓ **Client:** Zone Midwest
- ✓ **Particularité :** mélangeur de savon
- ✓ **Equipement :** Une rampe d'arrosage à l'avant

Camion citerne 8000L

Le camion citerne 8000L pour la Zone Midwest est construit sur un Mercedes-Benz Arocs 2042 4x2.

Cabine d'origine Mercedes pour un conducteur et sièges individuels pour deux convoyeurs.

SPECIFICATIONS

CHASSIS

- ✓ Marque: Mercedes-Benz
- ✓ Type: Arocs 2042 4x2 LHD
- ✓ Empattement: 4500mm
- ✓ Moteur: diesel 335kW - Euro 6
- ✓ Boîte de vitesse: Powertronic avec ralentisseur de freinage hydraulique
- ✓ MTM: 19.000kg
- ✓ Ressorts paraboliques sur les essieux avant et arrières
- ✓ ABS / ASR

CABINE

Cabine d'origine pour conducteur et sièges individuels pour 2 convoyeurs sans ARI.

SUPERSTRUCTURE

Construction entièrement en polyester avec une citerne d'eau de 8000l, 4 compartiments de matériel, 2 devant les roues arrières, 2 derrière les roues arrières et un compartiment pompe.

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Marchepieds rabattables pour chaque compartiment de matériel sur le côté.

Entre la cabine et la citerne d'eau avec compartiment pompe intégré, un coffre de rangement en aluminium Alpas est prévue. Tous les compartiments sont équipés d'un volet roulant en aluminium à double paroi avec verrouillage bar-lock. L'aménagement modulaire du véhicule est réalisé selon les spécifications du cahier des charges et les souhaits du client.

INSTALLATION HYDRAULIQUE

Ecran de commande pompe intuitif et ergonomique (technologie CAN)

Pompe Maleco FPN10-4000 "Niagara M40.10 Gearbox"

Garde cavitation

Garde température

Cuve à eau 8000L

2 x 2 sorties de refoulement DSP70 et 2x 1 sortie de refoulement DSP110

1 dévidoir basse pression Collins 40m

Mélangeur à savon

Rampe d'arrosage avant (eau ou détergent) avec 6 diffuseurs de 42 l/min à 7 bar, avec commande et contrôle dans la cabine.

INSTALLATION ELECTRIQUE

- ✓ Ecran de commande pompe intuitif et ergonomique dans la cabine (technologie CAN)
- ✓ Signalisation prioritaire à LEDs bleus
- ✓ Sirene Martin-Horn
- ✓ 2 feux bleus de calandre
- ✓ Feux de travail LED à l'arrière coopérant automatiquement avec le rapport R.
- ✓ Caméra de recul et d'angle mort avec écran couleur
- ✓ Rampe de signalisation directionnelle à l'arrière
- ✓ Panneau de signalisation rabattable à l'arrière du véhicule
- ✓ Eclairage des coffres et d'environnement en LED

PEINTURE

Peinture rouge RAL3020

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be