réf. 99047304

TORCHE L3000 LED ANTIDEFLAGRANTE T4 SANS CHARGEUR

LAMPE-TORCHES

Haute puissance : 300 lumens (2 LED)
Batterie rechargeable : Li-ion
Autonomie : 5h / 7,5h / 10h
3 niveaux d'intensité
Tête pivotante
ATEX certifié

DESCRIPTION
La torche Adalit L-3000 est une torche professionnelle antidéflagrante de haute qualité avec un grand écran numérique, une tête pivotante et un design élégant.
Le chargeur est en option.

Quatre modes sont disponibles :
- Haute puissance (2 LED, diffus et concentré en même temps)
- Projecteur diffus (lumière suffisante à courte distance - système d'éclairage des marches pour éclairer la surface du sol devant les pieds de l'utilisateur)
- Fonction Booster (éclairage longue portée avec pénétration maximale du faisceau lumineux)
- Fonction stroboscopique (cinq positions différentes)

Atex zone 0 pour les gaz et la poussière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Clip pour attacher aux vêtements + anneau de sécurité.
- Boutons ergonomiques et surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet “Soft Touch”.
- Tête pivotante avec 3 positions : 0°, 45°, 90°.
- Indication d’autonomie en heures et minutes grâce au écran électronique.
- Avis du niveau de batterie basse: Cillements de la LED principale pendant les 15 dernières minutes d’autonomie.
- Fonction Booster permettant l’éclairage longue portée avec pénétration maximale du faisceau lumineux.

- Technologie : 2 LED de haute puissance
- Puissance lumineuse - max : 300 lumens (2 LED de 150 lumens chacune)

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Intensité lumineuse : 15 000 candelas
- Portée lumineuse : 245 m
- Autonomie : 5h / 7,5h / 10h
- Batterie : Lithium rechargeable (3,7 V)
- Dimensions (Lxlxh): Droite : Ø 70 x 225 mm - Coudée : Ø 70 x 100 x 185 mm
- Couleur : jaune avec noir
- Matériel : Résine thermoplastique à haute résistance aux impacts, températures extrêmes et substances corrosives
- Indice de protection : IP67
- Robuste : résiste à une chute de 4 m.
- Poids : 500 g
- Atex Z0/20 certifié : II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga | II 1D Ex ia op is IIIC T 85ºC Da

ACCESSOIRES EN OPTION
- Aimant néodyme
- Étui
- 99058041 : Cône jaune pour adalit L3000
- 99047600 : Cône rouge pour adalit L3000
- 99094350: Chargeur 12/24 V L3000/L4000 1 torche
- 99094349: Chargeur 12/24 V L3000/L4000 2 torches
- 99094348: Chargeur 12/24 V L3000/L4000 3 torches
- 99094347: Chargeur 12/24 V L3000/L4000 4 torches
- 99094346: Chargeur 12/24 V L3000/L4000 5 torches
- 99094341: Chargeur 220 V L2000/L3000/L4000 1 torche
- 99094342: Chargeur 220 V L2000/L3000/L4000 2 torches
- 99094343: Chargeur 220 V L2000/L3000/L4000 3 torches
- 99094344: Chargeur 220 V L2000/L3000/L4000 4 torches
- 99094345: Chargeur 220 V L2000/L3000/L4000 5 torches



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be