



CAMION CITERNE FEU FORÊT ZS LUXEMBOURG

- ✓ **Client:** Zone de Secours Luxembourg
- ✓ **Particularité:** Equipé d'un moniteur de pare-chocs
- ✓ **Equipement:** Avec citerne d'eau 4000L

SPÉCIFICATIONS

CHÂSSIS

- ✓ Marque : MAN
- ✓ Type : TGM 18.320 4x4
- ✓ Empattement : 3900 mm
- ✓ Moteur : 235 kW (320 ch) – 1250 Nm – EURO 6
- ✓ Boîte de vitesses : PowerTronic D8+R1 entièrement automatique, avec convertisseur de couple hydraulique
- ✓ Frein moteur haute puissance, 185 kW
- ✓ Transmission : 4x4 avec blocage de différentiel transversal et longitudinal
- ✓ Pneus : Super Single, tout terrain 395/85 R20
- ✓ Passage à gué : 650 mm

CABINE - DOUBLE CABINE

- ✓ Équipée de 4 sièges confortables pour le conducteur et 3 passagers avec appareil respiratoire.

SUPERSTRUCTURE

- ✓ Structure en PRV avec 7 armoires à matériel
- ✓ Volets roulants MCD verrouillables avec barlock
- ✓ Marchepieds à ressort à gaz à gauche et à droite sous les volets roulants
- ✓ Aménagement modulaire des armoires selon les souhaits du client
- ✓ Avec des supports et des fixations ergonomiques

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

INSTALLATION HYDRAULIQUE

- ✓ Citerne d'eau en fibre de verre 4000 L
- ✓ Citerne de mousse en PE 100 L Classe A
- ✓ Pompe FPN10-2000
- ✓ Moniteur de pare-chocs 150 à 500 l/min avec télécommande
- ✓ Dispositif d'aspiration Trokomat désactivable
- ✓ Pompe de dosage de mousse Caméléon Classe A avec dosage de mousse de 0,1 à 1 % sur 2 sorties de pression DSP70, sur le dévidoir, sur 1 sortie de pression DSP45 et sur le moniteur de pare-chocs
- ✓ La citerne de mousse peut être rempli depuis le sol à l'aide de la pompe de dosage
- ✓ Commande intuitive de la pompe à l'arrière
- ✓ 4 sorties de pression DSP70 et 1 sortie de pression DSP45
- ✓ Enrouleur à moyenne pression 40 m, enroulement électrique avec frein électromagnétique
- ✓ Remplissage du réservoir DSP70
- ✓ Commande intuitive de la pompe dans la cabine pour la fonction « Pump and Roll »

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- ✓ Rampe lumineuse bleue à profil bas, Raiden
- ✓ Feux clignotants à LED
- ✓ Sirène de jour Martin-Horn + sirène de nuit électronique
- ✓ Double corne d'évacuation
- ✓ Trafic advisor
- ✓ Barre lumineuse LED puissante 30 000 lumens, à l'avant et à l'arrière
- ✓ Projecteurs MAN
- ✓ Éclairage LED de l'armoire et de l'environnement
- ✓ Prise NATO pour aide au démarrage
- ✓ Chargeur de batterie 14 A avec connexion Defa externe et protection au démarrage
- ✓ Remplissage de la pression de freinage avec protection au démarrage
- ✓ Prises 230 V CA dans la cabine et les armoires à matériel

TREUIL ÉLECTRIQUE

- ✓ Treuil à tambour
- ✓ Avec câble de traction synthétique 25 m x 12 mm, avec crochet de sécurité
- ✓ Force de traction d'environ 8 600 kg sur la première couche
- ✓ Avec télécommande sans fil et commande par câble



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be