



BOSBRANDTANKWAGEN

- ✓ **Klant:** Brandweerzone Kempen - post Balen
- ✓ **Bijzonderheid:** Voorzien van hydraulische lier
- ✓ **Uitrusting:** Met watertank 2000L

Bosbrandtankwagen type FOD Binnenlandse Zaken conform NBN-EN 1846:2009.

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

- ✓ Merk: Mercedes
- ✓ Type: Unimog UHM 4000/32
- ✓ Wielbasis: 3250 mm
- ✓ Motor: 160 kW - 810 Nm Euro V
- ✓ Aandrijving: 4x4 met dwars en langs differentieelslot
- ✓ Ophanging: met spiraalveren voor maximale alle-terrein capaciteit
- ✓ Schijfremmen met ABS en handrem op de 4 wielen
- ✓ ESP TELLIGENT automaat met manuele modus en koppelingspedaal voor het lastige werk

CABINE

- ✓ Cabine conform ECE R29-2 en NBN-EN 1846:2009
- ✓ Voorzien van 2 comfortabele zitplaatsen voor chauffeur en twee bijrijders

OPBOUW

- ✓ Ziegler Alpas geanodiseerde aluminium kasten
- ✓ Ziegler rolluiken met Z lock stangsluiting
- ✓ Gasveer bekrachtigde opstapreden links en rechts
- ✓ Modulaire kastinrichting volgens de wens van de klant
- ✓ Met ergonomisch doordachte houders en bevestigingen

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

- ✓ GVK Watertank 2000L
- ✓ Pomp PFPN 10-750 met geluidsdempende dieselmotor - volgens NBN-EN 1846-3
- ✓ Uitschakelbare trokomat aanzuiginrichting
- ✓ Schuimininstallatie Robwen B750
- ✓ Schuimtank klasse A 27 L
- ✓ 0 tot 3% op persuitlaten Ø 45 en haspel
- ✓ Pompbediening achteraan
- ✓ 2 persuitlaten Ø 70
- ✓ 2 persuitlaten Ø 45
- ✓ Middendrukhaspel 40m (elektrisch oprollen)
- ✓ Pompbediening in de cabine voor "pump and roll" functie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- ✓ Batterijen op schuif
- ✓ Nato stopcontact voor hulpstart
- ✓ Batterijlader 14A met externe CE aansluiting en startbeveiliging
- ✓ Centrale zekeringskast IP44
- ✓ LED verlichting van kasten en werkomgeving
- ✓ 3 rondom flitslichten Hella KLX 7000 op het dak
- ✓ LED kalenderflitslichten
- ✓ 2 toon Martin-Horn
- ✓ Stevige verlichte schakelaars met duidelijke symbolen
- ✓ Zoekschijnwerper in de cabine H3 70W Halogeen met spiraalkabel
- ✓ Stopcontacten voor 230V laadtoestellen in de cabine

HYDRAULISCHE LIER

- ✓ Trommellier Warn Series 18
- ✓ Trekkkracht ca 8, T op de eerste laag - 5,5T op de bovenste laag
- ✓ Treksnelheid maximum 5 tot 7m per minuut, continu
- ✓ Kabel 22m x 13 mm staal
- ✓ Met kabelspanner en geleidingsrollen
- ✓ Bediening in de cabine
- ✓ Met opgeklapt beschermrooster
- ✓ Monteerbaar zowel achteraan als vooraan

SCHILDERING

- ✓ Chassis en velgen: zwart
- ✓ Cabine en opbouw: RAL3020
- ✓ Opschriften en veiligheidsmarkering conform Ministeriële richtlijn

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be