

BOSBRANDTANKWAGEN

- **Klant**: Brandweerzone Kempen - post Balen
- **Bijzonderheid**: Voorzien van hydraulische lier
- **Uitrusting**: Met watertank 2000L

Bosbrandtankwagen type FOD Binnenlandse Zaken conform NBN-EN 1846:2009.

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

- Merk: Mercedes
- Type: Unimog UHM 4000/32
- Wielbasis: 3250 mm
- Motor: 160 kW - 810 Nm Euro V
- Aandrijving: 4x4 met dwars en langs differentieelslot
- Ophanging: met spiraalveren voor maximale alle-terrein capaciteit
- Schijfremmen met ABS en handrem op de 4 wielen
- ESP TELLIGENT automaat met manuele modus en koppelingspedaal voor het lastige werk

CABINE

- Cabine conform ECE R29-2 en NBN-EN 1846:2009
- Voorzien van 2 comfortabele zitplaatsen voor chauffeur en twee bijrijders

OPBOUW

- Ziegler Alpas geanodiseerde aluminium kasten
- Ziegler rolluiken met Z lock stangsluiting
- Gasveer bekrachtigde opstapreden links en rechts
- Modulaire kastinrichting volgens de wens van de klant
- Met ergonomisch doordachte houders en bevestigingen

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

- GVK Watertank 2000L
- Pomp PFPN 10-750 met geluidsdempte dieselmotor - volgens NBN-EN 1846-3
- Uitschakelbare trokomat aanzuiginrichting
- Schuiminstallatie Robwen B750
- Schuimtank klasse A 27 L
- 0 tot 3% op persuitlaten Ø 45 en haspel
- Pompbediening achteraan
- 2 persuitlaten Ø 70
- 2 persuitlaten Ø 45
- Middendrukhaspel 40m (elektrisch oprollen)
- Pompbediening in de cabine voor "pump and roll" functie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Batterijen op schuif
- Nato stopcontact voor hulpstart
- Batterijlader 14A met externe CE aansluiting en startbeveiliging
- Centrale zekeringskast IP44
- LED verlichting van kasten en werkomgeving
- 3 rondom flitslichten Hella KLX 7000 op het dak
- LED kalenderflitslichten
- 2 toon Martin-Horn
- Stevige verlichte schakelaars met duidelijke symbolen
- Zoekschijnwerper in de cabine H3 70W Halogeen met spiraalkabel
- Stopcontacten voor 230V laadtoestellen in de cabine

HYDRAULISCHE LIER

- Trommellier Warn Series 18
- Trekkracht ca 8, T op de eerste laag - 5,5T op de bovenste laag
- Treksnelheid maximum 5 tot 7m per minuut, continu
- Kabel 22m x 13 mm staal
- Met kabelspanner en geleidingsrollen
- Bediening in de cabine
- Met opgeklapt beschermrooster
- Monteerbaar zowel achteraan als vooraan

SCHILDERING

- Chassis en velgen: zwart
- Cabine en opbouw: RAL3020
- Opschriften en veiligheidsmarkering conform Ministeriële richtlijn

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be










Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be